

Sıcaklığın strese dönüşmesini durdurabilir misiniz?



Buzağlar

Sıcak Stresinin Belirtileri

- Normalin üzerinde yüksek solunum hızı (Dakikada 24-36 soluk)
- Solunum sırasında ağzın açık olması
- Dehidrasyon (Vücutta yetersiz su/sıvı miktarı)
- İştah kaybı
- Vücut ısısının 39,5°C'den fazla olması
- Hareketlerde azalma
- Daha az uzanma/yatma ve ayakta durmanın artması
- Süt alımında azalma
- Başlangıç yeminin alımında azalma
- Artan su tüketimi
- Artan hastalıklar ve ölümler
- Azalan tahıl tüketimi
- Yaşama payı ihtiyaçları nedeniyle kilo alımında azalma

Barınma ve Yönetim

- Buzağı için serin, gölgeli ve havalandırılmış bir dinlenme yeri olduğundan emin olun.
 - Pleksiglas/plastik iglo tipi kulübelerin saunaya dönüşebileceğini ve hasır yatakların ısıyı tutabileceğini unutmayın.
 - Altlıklar için kum, talaş (talaş), pirinç kabukları daha iyi olabilir.
- Büyük kumaş parçaları güneş ışıklarını azaltmak için etkili şekilde gölgelik alan sağlayabilir.
 - UV ışığının en az %80'ini önlemeye çalışın.
- İyi havalandırma sağlayan yüksek çatılar iyidir.
- Hava sirkülasyonunu artırmak için plastik kulübeleri yerden yüksek tutun.
- İyi hava sirkülasyonu sağlamak için her bir buzağı bölmesi için geniş alan sağlayın.
- Buzağı bölmelerinde stok yoğunluğunu azaltın ve tüm hayvanların gölgede dinlenmesini sağlayın.

Beslenme ve Yemleme

- Kaliteli su ve tahıl sağlayın.
 - Buzağların sütün tümünü tüketmelerini sağlayın ve gün ortasında elektrolit sıvı verin.
 - Yeterli sıvı alımı çok önemlidir.
 - Suya kolayca erişim sağlayın ve buzağları gölgede besleyin.
 - Sabah saatlerindeki besleme miktarını daha fazla tutun.
 - Öğleden sonra beslemesini akşam saatlerine kaydırın.
- Artan stres dönemlerinde buzağı bağırsak fonksiyonunu desteklemek için BIO-MOS® veya ACTIGEN® ile besleyin.